



A-8564 Krottendorf 219
Tel. +43 3143 2241-0
office@holz-riegler.at
www.holz-riegler.at

Produktinfos



- ▶ **Sichtschutzzäune**
- ▶ **Zäune**
- ▶ **Terrassenböden**
- ▶ **Pergolen**
- ▶ **Lärmschutzwände im Selbstbau**
- ▶ **Blumentröge**
- ▶ **Sitzgarnituren**
- ▶ **Schnitt- u. Rundholz**
- ▶ **Hochbeete u. v. m.**



Stand 01/2026

Allgemeine Informationen

Das wirkungsvollste Holzschutzverfahren ist derzeit die Kesseldruckimprägnierung. Davor sorgt eine sorgfältige Holzauswahl dafür, dass die Natur beim Holzschutz kräftig mithilft.



Wir verarbeiten vorrangig Kiefernholz, ein kräftiges Farbkernholz. Der Kern hebt sich farblich vom Splintholz ab und weist eine hohe natürliche Resistenz gegen Fäulnispilze auf.



Um einen jahrzehntelangen Holzschutz erwarten zu können, muss das gesamte, den Kern umschließende Splintholz vollständig druckimprägniert werden.



Eine sorgfältige Ausführung des Kesseldruckverfahrens ist die Grundlage dafür. Der reine Oberflächenschutz (z. B. nur Streichen oder Tauchen) genügt keinesfalls bei direktem Erd- und/oder Wasserkontakt.



Unsere Produkte entsprechen den Vorschriften des "Austria Gütezeichens für kesseldruckimprägniertes Holz" für die Gebrauchsklasse 4 - KD 4 (lt. Ö-Norm B 3802, Teil 2), d.h. höchster Schutz gegen Fäulnis, Pilz- und Insektenbefall, Auswaschung.



Wir sind also kompetent, wenn es um wirkungsvollen Holzschutz geht!



Austria Gütezeichen

Alle Produkte unseres Lieferprogrammes sind aus massivem Kiefernholz (teilweise auch Lärchenholz), und werden nach der endgültigen Bearbeitung gemäß den Vorschriften des "Austria Gütezeichens" für Kesseldruckimprägniertes Holz" von uns mit amtlich geprüften und zugelassenen Schutzsalzen kesseldruckimprägniert.

Unsere Erzeugnisse entsprechen der Gebrauchsklasse 4 (Holz in dauerndem Erd- und/oder Wasserkontakt) gem. ÖNorm B 3802-2 und genießen daher höchsten Schutz vor Fäulnis, Pilz- und Insektenbefall bzw. Auswaschung.

Da Fichte und Tanne nur für die Gebrauchsklasse 3 zugelassen sind (sie halten Witterung bzw. Kondenswasser stand, sind jedoch nicht für den dauernden Erd- und/oder Wasserkontakt geeignet), werden unsere Produkte nur aus Kiefern- bzw. Lärchenholz hergestellt, um Ihnen geprüfte (regelmäßige und strenge Eigen-, sowie auch Fremdüberwachung), österreichische Qualität liefern zu können.

Unsere Produkte unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Qualität, Ausführung, Dimensionen und Lebensdauer erheblich von vielen anderen "billig" angebotenen Erzeugnissen, denn nicht überall, wo "kesseldruckimprägniert" draufsteht, ist auch das erforderliche Holzschutzmittel enthalten!

Damit Sie als Endverbraucher nicht schon nach wenigen Jahren böse Überraschungen erleben, empfehlen wir Ihnen dringend, auf das "Austria Gütezeichen" großen Wert zu legen, denn dieses Zeichen bürgt für Qualität und garantiert Ihnen eine lange Lebensdauer für Ihr erworbenes Produkt.

Ausführliche Informationen hinsichtlich der Qualität von Holzprodukten können Sie gerne bei uns oder bei der "Holzforschung Austria" bzw. der "ARGE Qualitätsarbeit" anfordern.

Die Gütegrundlagen entsprechen dem gegenwärtigen Stand von Wissenschaft und Technik und werden laufend ergänzt und weiterentwickelt. Eine Fremdüberwachung erfolgt unangemeldet durch eine staatlich autorisierte Prüfanstalt - in unserem Fall durch die "Holzforschung Austria".

Das "Austria Gütezeichen" wird jährlich verlängert. Wir führen das "Austria Gütezeichen" mit der Nummer 50.118 bereits seit 1988 und sind sehr stolz darauf!



Prüfzeichen der Holzforschung Austria



Sichtschutzzäune

Schützen Sie Ihr Eigentum oder Ihre Terrasse vor neugierigen Blicken, störendem Straßenverkehr oder aufdringlichen Nachbarn durch Sichtschutzzäune von "Holz-Riegler".

Wählen Sie aus unserer breiten Produktpalette und lassen Sie sich von unseren kompetenten Mitarbeitern beraten.



Unsere Erzeugnisse zeichnen sich durch eine sehr lange Lebensdauer (Kesseldruckimprägnierung nach



den Vorschriften des "Austria Gütezeichens" bzw. die Verwendung von rostfreiem Schraub- und Befestigungsmaterial), extrem stabile Ausführungen und formschöne Designs aus.

Sämtliche Holzteile sind aus kesseldruckimprägniertem Kiefernholz und werden nach den Vorschriften des „Austria Gütezeichens“ kesseldruckimprägniert. Somit sind unsere Hölzer optimal für die Gebrauchsklasse 4 (Holz in dauerndem Erd- und/oder Wasserkontakt) einsetzbar und haben dadurch eine extrem lange Lebensdauer.



Unsere Systeme sind nicht nur zweckmäßig, sondern auch optisch attraktiv und können auch teilweise farbig gestaltet werden.

Neben den erforderlichen Hölzern erhalten Sie von uns auch das benötigte Schraubmaterial, Beschläge, Eisenhalterungen zum Einbetonieren/Andübeln etc. bis hin zur Lieferung bzw. fachgerechten Montage.

Nutzen Sie unsere jahrzehntelange Erfahrung. Wir helfen Ihnen gerne bei der Planung und Gestaltung Ihres Sichtschutzzaunes.

System Stulpschalung



System Schuppenschalung



System Oslo mit Abdeckplatte



System Rautenschalung



System Schattennut



System Blockwandschalung



System Steirische Schalung



System Schuppenschalung



Tür im System
Blockwandschalung

Wir sind absolut flexibel! Unsere Zäune und Sichtschutzwände können in nahezu jedem beliebigen Wunschmaß geliefert werden. Egal wie hoch oder lang die einzelnen Felder sein sollen. Anpassungen an Geländeunebenheiten, der Einbau von Türen oder Toren, Anbringung von Dekorelementen oder Rankgitter, nahezu alles ist möglich. Montage durch unser Montageteam oder im Selbstbau. Gerne erstellen wir Ihnen Ihr unverbindliches Angebot.


Zaun Oslo gerade mit Abdeckplatte




Zaun Oslo mit abgerundeten Brettern



Zaun Trondheim (halbrunde 20 x 35 Latten)



Zaun Bergen (35 x 50er Latten gespitzt)



Zaun Nordkap (4 Stk 35 mm Pfosten)



Zaun Kopenhagen (5 Stk 25 mm Bretter)



Zaun Amsterdam (H+S Doppelstabmatten)



Zaun El Hiero (10 u. 12 cm Rundhölzer)



Unsere Gartenausstellung in 8564 Krottendorf 219, mit Sicht- und Lärmschutzwänden, Holzzäunen, Hochbeeten, Spielgeräten, Terrassenböden etc. ist das ganze Jahr frei für Sie zugänglich!!!

Terrassenböden



Holz ist für den Außenbereich der ideale Belag – es vermittelt ein Gefühl von Wärme und Behaglichkeit und unterstreicht gleichzeitig Ihre Individualität.

Durch die temperatúrausgleichende Wirkung können Sie sehr wohl bei großer Hitze, als auch an kühlen Tagen viel Zeit auf Ihrer Terrasse verbringen.

Holz ist Natur und die Natur unterliegt Veränderungen. Die meisten Veränderungen sind gewünscht – wie z.B. die silbergraue Patina, die einen ganz besonderen Reiz ausmacht.

Ihre Terrasse ist das ganze Jahr über der Witterung, starker Sonneneinstrahlung/UV-Bestrahlung und diversen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt. Damit Sie viele Jahre Freude an Ihrer Terrasse haben, geben wir Ihnen einige wichtige Tipps für die Verlegung/Montage u. dgl.

Diese Empfehlungen gelten ausschließlich für die Verwendung von unseren Bodenpfosten/Belagshölzern 35 x 125 mm (glatt gehobelt, die Längskanten sind gefast) aus kesseldruckimprägniertem Kiefernholz, Schutzklasse 4 – gem. KD-Richtlinien bzw. den Vorschriften des „Austria Gütezeichens“ für kesseldruckimprägniertes Holz!!!



Pergola

Schon die „alten Römer“ wussten eine schattige Pergola zu schätzen, denn sie ist das Zentrum jedes Gartens. Es gibt sie in vielen Standardversionen, aber es ist alles möglich:



Mit oder ohne Dach, freistehend oder ans Haus angebaut, als Durchgangspergola bzw. Durchgangsbogen, mit Rankgitter und Sichtschutzwänden. Sie sind immer ein dekorativer Blickfang in Ihrer Gartenanlage.



Von der Planung bis hin zur Ausführung - alles aus einer Hand! Nutzen Sie unser Fachwissen zu Ihrem Vorteil!



Sämtliche Pergolen können als Selbstbausatz (auf Wunsch mit den notwendigen Eisenhalterungen zum Einbetonieren oder Andübeln, rostfreiem Schraub- und Befestigungsmaterial, Dacheindeckung...) geliefert oder von uns fachgerecht montiert werden.



Lärmschutzwand im Selbstbau LSB

Im Jahr 2003 wurde vom Amt der Stmk. Landesregierung der Startschuss für ein neues Projekt im Bereich „Lärmschutzmaßnahme“ gegeben.

Die Idee vom "Lärmschutz im Selbstbau - LSB" wurde geboren.



Wir von "Holz-Riegler" können für Ihre geplante Lärmschutzwand sämtliches dafür notwendiges Holz, Eisenhalterungen, Schraub- und Befestigungsmaterial sowie das entsprechende Dämmmaterial anbieten.

Entweder als vollständiger Bausatz ab Werk, mit Zustellung oder mit entsprechender Endmontage durch unser Fachpersonal vor Ort.

Im Auftrag des Landes Steiermark wurden in Selbstbauweise einfach herzustellende Holzlärm-schutzwände ausgearbeitet.




LSB A - absorbierend




Lärmzugewandte Seite ➡ Staketen 20 x 50 mm rundgehobelt

Lärmabgewandte Seite ➡ zweilagige Bretterschalung (1. Lage 25 x 150 mm, 2. Lage 25 x 115 mm)



LSB R - reflektierend



Lärmzugewandte Seite ➡ zweilagige Bretterschalung (1. Lage 20 x 135 mm, 2. Lage 20 x 95 mm)

Lärmabgewandte Seite ➡ zweilagige Bretterschalung (1. Lage 20 x 135 mm, 2. Lage 20 x 95 mm)



Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter im Büro Krottendorf gerne zur Verfügung.

Hochbeete von Holz-Riegler - Naturkonserviert auf Jahrzehnte



Erweitern Sie Ihren Garten um ein Hochbeet von „Holz-Riegler“ und ernten Sie wie ein Weltmeister.

Hochbeete von „Holz-Riegler“ sind langlebig, form-schön, praktisch und aufgrund der angenehmen Arbeitshöhe werden Rücken u. Gelenke besonders geschont.

Alles ist möglich - vom robust rustikalen bis hin zum modernen und bequemen Design!

Sämtliche Hochbeete werden in stabiler und massiver Ausführung gefertigt und weisen durch die Kesseldruckimprägnierung nach den Vorschriften des „Austria Gütezeichens“ eine extrem lange Lebensdauer auf.



Lassen Sie sich von unseren kompetenten Mitarbeitern beraten und ernten Sie wie ein Weltmeister.

Das Hochbeet ist eine Variante der klassischen (ebenerdigen) Beetanlage oder je nach Befüllung im Schichtaufbau eine Variante des Hügelbeetes.

Das Hochbeet vereint folgende wesentliche Merkmale:

- kein Bücken mehr bei der Gartenarbeit
 - bequemes, sauberes Arbeiten
 - optimale Verwertung der Gartenabfälle
 - sehr wenig Unkraut, da der Hauptsamenflug auf dem Boden stattfindet
 - die Nutzung der Verrottungswärme durch den schichtenweisen Aufbau und damit verbunden ein wesentlich schnelleres Wachstum
 - durch das zusätzliche Anbringen einer Abdeckung kann das Hochbeet auch als Frühbeet genutzt werden
- nutzen Sie sämtliche Vorteile eines Hochbeetes - von Standardgrößen bis hin zu Sondermodellen ist alles möglich.






Blumentröge




Unsere Blumentröge sind wahlweise mit oder ohne Rankgitter erhältlich. Selbstverständlich nach Ihrem Individuellem Wunschmaß, direkt in unserem Werk in Krottendorf hergestellt!



Schnitt- und Rundholzsortiment

Leisten 10 x 20 mm
Kanten nicht gefast



Latten 20 x 50 mm
oben abgerundet, nicht gefast




Latten 20 x 50 mm - oben abgerundet, mit gefräster Nut, ca. 20 mm breit, 8 mm tief nicht gefast - optimal als obere Abdeckleiste für 20 mm Zaunbretter



Rhombenschalung 20 x 68 mm*
in Lärche gehobelt, 15° abgeschrägt, Kanten gerundet



Latten 35 x 50 mm
(Dachlatten)



Staffeln 50 x 75 mm - 4-seitig gehobelt, Längskanten gefast

Staffeln 50 x 75 mm mit Nut
Breite der Nut ca. 20 mm, Tiefe ca. 25 mm. z. B. optimal für Rahmenkonstruktionen geeignet




Staffeln 45 x 95 mm - 4-seitig gehobelt, Längskanten gefast.

Staffeln 45 x 95 mm - mit Nut, Wassernase und Dachprofil. Nut, ca. 42 mm breit, 11 mm tief, Oberseite flach (ca. 42 mm), beidseitig ca. 35° abgeschrägt > Dachprofil, Unterseite beidseitig gefast mit Wassernase. Optimal als Abdeckbrett für Zäune und Sichtschutzwände in der Ausführung Stulpschalung"



Staffeln 75 x 75 mm



Lamellen 10 x 95 mm
Kanten nicht gefast, einseitig sägerauh, Länge 3,75 Meter



Bretter 20 x 95 mm

Bretter 20 x 115 mm

Bretter 20 x 135 mm




Selbstverständlich und ausschließlich nach den Richtlinien des „Austria Gütezeichen“ gemäß Gebrauchsklasse 4 kesseldruckimprägniertes Kiefernholz.

Bretter 20 x 135 mm
Blockwandschalung, sichtbare Breite (Deckmaß) 12 cm, die Rückseite bleibt nach dem Verlegen glatt ohne sichtbare Nut




Bretter 25 x 115 mm

Bretter 25 x 150 mm



Pfosten 35 x 125 mm
optimal für Terrassenböden und Poolumrandungen

Pfosten 35 x 200 mm



Pfosten 35 x 210 mm
mit Dachprofil, Unterseite mit 4 gefrästen Wassernasen.



Wenn nicht anders beschrieben, gilt für alle Hölzer folgendes:

Kiefernholz, 4-seitig gehobelt, Längskanten gefast

größtenteils lieferbare Längen: 4 und 5 Meter, die Enden sind nicht rechtwinklig gekappt

Leimbinder sind in Längen bis zu 9 Meter erhältlich - wahlweise auch auf Maß zugeschnitten

Abbildungen sind nicht maßstabsgerechte Symbolfotos (*keine Lagerware)

Pfosten sägerauh 40 x 130 mm
Kanten nicht gefast

Pfosten sägerauh 40 x 220 mm
Kanten nicht gefast



Pfosten 50 x 195 mm



Pfosten 50 x 195 mm
mit eingefräster, konischer Nut



Pfosten 50 x 195 mm
mit gefräster, konischer Feder,
Deckfläche 185 mm



z. B. optimal als Sockelpfosten
bei Lärmschutz und Sichtschutz-
wänden

Pfosten 55 x 115 mm


Pfosten 65 x 135 mm

Pfosten 65 x 175 mm*

Pfosten 85 x 135 mm*



Kantholz 95 x 95 mm



Kantholz 100 x 100 mm
sägerauh, Kanten nicht gefast



Kantholz 115 x 115 mm
auch als Duo Leimbinder erhältlich




Kantholz 115 x 195 mm*

Kantholz 135 x 135 mm,
auch als Duo Leimbinder erhältlich

Kantholz 135 x 175 mm*

Kantholz 135 x 215 mm*



Sollten Sie Leimhölzer z.B. für den Bau einer Anbaupergola etc. benötigen - auch kein Problem. Bis 9 Meter Länge können unzählige Dimensionen an Leimholz von uns angeboten bzw. geliefert werden. Gerne können Sie von uns auch, die für Ihr Projekt notwendigen Schraub- und Befestigungsmaterialien, beziehen. Die gängigen Dimensionen sind ab Lager erhältlich. Lieferzeiten für die restlichen Dimensionen auf Anfrage.
(*keine Lagerware)

Rundholz Pfähle, 1-seitig gespitzt

Durchmesser 6, 8 und 10 cm
Längen: 150, 175, 200 und 250 cm



Rundholz gefräst, 1-seitig gefast

Durchmesser 6 und 8 cm
Längen: 3 und 4 Meter


Durchmesser 10 und 12 cm
Längen: 3, 4 und 5 Meter

**Halbrund gefrästes Rundholz,
1-seitig gefast**

Durchmesser (Breite) 8 cm
Längen: 3 und 4 Meter

Durchmesser (Breite) 10 und 12 cm
Längen: 3, 4 und 5 Meter





Unser Liefer- und Erzeugungsprogramm aus HEIMISCHEN kesseldruckimprägnierten Hölzern

- Rund- u. Schnittholz kesseldruckimprägniert
- Zäune u. Sichtschutzwände
- Pergolen, Terrassenböden, Gehwege und Schwimmbadumrandungen
- Sitzgarnituren, Hochbeete, und Blumentröge
- Kinderspielgeräte im kommunalen Bereich
- **Lärmschutzwände (LSW)** im Straßenbau und **AUCH IM SELBSTBAU (LSB)**
- Straßen-, Brücken- und Radweggeländer
- Holzleitschienen
- Holzbrücken und Radwegbrücken
- Müllinselverbauten
- Lohnimprägnierungen
- Lohnhobeln
- Lohnarbeiten



L314 Richtung Ligist (Stainz), A2 Anschlussstelle Steinberg

HOLZ
VON
RIEGLER

Riegler
Holzindustrie
GmbH

Riegler Holzindustrie GmbH
A-8564 Krottendorf 219
Tel. +43 3143 2241-0
office@holz-riegler.at
www.holz-riegler.at

