

A-8564 Krottendorf 219  
Tel. +43 3143 2241-0  
office@holz-riegler.at  
www.holz-riegler.at

# Produktinfo Kommunal



Stand 01/2026

## Allgemeine Informationen

Das wirkungsvollste Holzschutzverfahren ist derzeit die Kesseldruckimprägnierung. Davor sorgt eine sorgfältige Holzauswahl dafür, dass die Natur beim Holzschutz kräftig mithilft.



Wir verarbeiten vorrangig Kiefernholz, ein kräftiges Farbkernholz. Der Kern hebt sich farblich vom Splintholz ab und weist eine hohe natürliche Resistenz gegen Fäulnispilze auf.



Um einen jahrzehntelangen Holzschutz erwarten zu können, muss das gesamte, den Kern umschließende Splintholz vollständig druckimprägniert werden.



Eine sorgfältige Ausführung des Kesseldruckverfahrens ist die Grundlage dafür. Der reine Oberflächenschutz (z. B. nur Streichen oder Tauchen) genügt keinesfalls bei direktem Erd- und/oder Wasserkontakt.



Unsere Produkte entsprechen den Vorschriften des "Austria Gütezeichens für kesseldruckimprägniertes Holz" für die Gebrauchsklasse 4 - KD 4 (lt. Ö-Norm B 3802, Teil 2), d.h.



Wir sind die kompetenten Ansprechpartner, wenn es um wirkungsvollen Holzschutz und der Produktion und Bau von Geländern, Leitschienen, Müllinseln, Brücken, Lärmschutzwände uvm. aus kesseldruckimprägniertem Holz geht!



## Austria Gütezeichen

Alle Produkte unseres Lieferprogrammes sind aus massivem Kiefernholz (teilweise auch Lärchenholz), und werden nach der endgültigen Bearbeitung gemäß den Vorschriften des "Austria Gütezeichens für kesseldruckimprägniertes Holz" von uns mit amtlich geprüften und zugelassenen Schutzsalzen kesseldruckimprägniert.

Unsere Erzeugnisse entsprechen der Gebrauchsklasse 4 (Holz in dauerndem Erd- und/oder Wasserkontakt) gem. ÖNorm B 3802-2 und genießen daher höchsten Schutz vor Fäulnis, Pilz- und Insektenbefall bzw. Auswaschung.

Da Fichte und Tanne nur für die Gebrauchsklasse 3 zugelassen sind (sie halten Witterung bzw. Kondenswasser stand, sind jedoch nicht für den dauernden Erd- und/oder Wasserkontakt geeignet), werden unsere Produkte nur aus Kiefern- bzw. Lärchenholz hergestellt, um Ihnen geprüfte (regelmäßige und strenge Eigen-, sowie auch Fremdüberwachung), österreichische Qualität liefern zu können.

Unsere Produkte unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Qualität, Ausführung, Dimensionen und Lebensdauer erheblich von vielen anderen "billig" angebotenen Erzeugnissen, denn nicht überall, wo "kesseldruckimprägniert" draufsteht, ist auch das erforderliche Holzschutzmittel enthalten!

Damit Sie als Endverbraucher nicht schon nach wenigen Jahren böse Überraschungen erleben, empfehlen wir Ihnen dringend, auf das "Austria Gütezeichen" großen Wert zu legen, denn dieses Zeichen bürgt für Qualität und garantiert Ihnen eine lange Lebensdauer für Ihr erworbenes Produkt.

Ausführliche Informationen hinsichtlich der Qualität von Holzprodukten können Sie gerne bei uns oder bei der "Holzforschung Austria" bzw. der "ARGE Qualitätsarbeit" anfordern.

Die Gütegrundlagen entsprechen dem gegenwärtigen Stand von Wissenschaft und Technik und werden laufend ergänzt und weiterentwickelt. Eine Fremdüberwachung erfolgt unangemeldet durch eine staatlich autorisierte Prüfanstalt - in unserem Fall durch die "Holzforschung Austria".

Das "Austria Gütezeichen" wird jährlich verlängert. Wir führen das "Austria Gütezeichen" mit der Nummer 50.118 bereits seit 1988 und sind sehr stolz darauf!



## ZERTIFIKAT

Die ÖQA - Österreichische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualität verleiht der



das

## Austria Gütezeichen

für die hergestellten Erzeugnisse

Kesseldruckimprägniertes Holz

Bericht Nr. 18627/2025 vom 24.10.2025  
Holzforschung Austria, Wien

Registrierungs Nr. 50.118  
Gültig bis 30. November 2026

Wien, November 2025/MW



Prüfanstalt/Prüfstelle

ÖQA-Geschäftsleitung



## Prüfzeichen der Holzforschung Austria



### RIEGLER HOLZINDUSTRIE GMBH

Die Firma ist berechtigt das Prüfzeichen der Holzforschung Austria mit der Prüfnummer 1312 zu führen.



Firma: RIEGLER HOLZINDUSTRIE GMBH  
KROTTENDORF 219  
AT 8564 KROTTENDORF

Produkt: KESSELDRUCKIMPRÄGNIERTES HOLZ

Prüfgrundlage: GÜTEVORSCHRIFTEN FÜR KESSELDRUCKIMPRÄGNIERTES HOLZ

Dieses Dokument stellt keine Konformitätsbescheinigung im Sinne einer Akkreditierung oder Zertifizierung dar. Die Holzforschung Austria übernimmt keine Haftung bezüglich der Qualität der Erzeugnisse. Die Gültigkeit des Prüfzeichens ist an die Gültigkeit des diesbezüglichen Vertrages gebunden. Informationen dazu finden Sie unter [www.holzforschung.at](http://www.holzforschung.at). Die Gültigkeit der Urkunde erlischt am 31.12.2027.

Wien, 01. Januar 2023

Dr. Manfred Brandstätter

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA - ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR HOLZFORSCHUNG ZVR 850936522  
A-1030 Wien, Franz Grill-Straße 7 Tel +43-1/798 26 23-0 Fax +43-1/798 26 23-50  
hfa@holzforschung.at [www.holzforschung.at](http://www.holzforschung.at)


## Geh– und Radweggeländer



Absturzsicherung bei Geh– und Radwegen



## Geh– und Radwegbrücken



## Blumentröge nach Maß



Unsere Blumentröge sind wahlweise mit oder ohne Rankgitter erhältlich. Selbstverständlich nach Ihrem individuellem Wunschmaß, direkt in unserem Werk in Krottendorf hergestellt!



## Holzleitschienen

Leiteinrichtungen von HOLZ-Riegler



.... auch mit direkter Geländermontage

zum Schutz der Fußgänger und Radfahrer




## Müllsammelstellen und Abfallsammler



Lassen Sie Ihre Müllcontainer in einer praktischen Müllinsel verschwinden und verschönern Sie damit Ihr Ortsbild.



## Buswartehäuser



Unsere Buswartehäuser gibt es in verschiedenen Ausführungen und in jeder beliebigen Größe. Wir helfen Ihnen gerne bei der Planung.



## Blumentröge und Parkbänke



Massiv und langlebig dank der Kesseldruckimprägnierung nach den Vorschriften des Austria Gütezeichens



Viele weitere Modelle finden Sie unter  
[www.holz-riegler.at/produkt/sitzgarnituren](http://www.holz-riegler.at/produkt/sitzgarnituren)



## Reparaturservice



Vorher



Nachher

Speziell für Gemeinden bieten wir auch ein Reparaturservice an. Ihr Geländer wurde durch einen Verkehrsunfall, den Winterdienst oder dgl. beschädigt?

Bei Bekanntgabe des Verursachers bzw. dessen Versicherung und im Optimalfall auch der Schadensnummer erledigen wir für Sie sämtliche anfallenden Arbeiten:

- Termine mit Versicherung • Schadenbesichtigung • Angebot an Versicherung bzw. Sachverständigen
- Reparatur des beschädigten Holzgeländers • Entsorgung der beschädigten Teile • etc.

Für Sie als Geschädigten fallen keinerlei Kosten an, da die Abrechnung mit der Versicherung des Schadensverursachers von uns direkt erfolgt.

Nach erfolgter Reparatur des Holzgeländers erhalten Sie von uns informativ eine Rechnungskopie sowie die Fotos der Schadensaufnahme für Ihre Aktenablage.

Da wir ein großes Lager an Holzgeländerteilen bzw. kesseldruckimprägniertem Schnittholz haben, können erforderliche Reparaturen sehr rasch und ordnungsgemäß für Sie als "Erhalter" angeboten werden.

## Zäune und Sichtschutzwände



Zäune und Sichtschutzwände von HOLZ-Riegler sind bewusst robust und zeichnen sich durch eine sehr lange Lebensdauer aus.

Sie sind nicht nur zweckmäßig, sondern auch optisch attraktiv.

Wählen Sie aus unserer breiten Produktpalette. Wir helfen Ihnen gerne bei der Planung und Gestaltung.

## Schnitt- und Rundholzsortiment

**Leisten** 10 x 20 mm  
Kanten nicht gefast



**Latten** 20 x 50 mm  
oben abgerundet, nicht gefast




**Latten** 20 x 50 mm - oben abgerundet, mit gefräster Nut, ca. 20 mm breit, 8 mm tief nicht gefast - optimal als obere Abdeckleiste für 20 mm Zaunbretter



**Rhombenschalung** 20 x 68 mm\*  
in Lärche gehobelt, 15° abgeschrägt, Kanten gerundet



**Latten** 35 x 50 mm  
(Dachlatten)



**Staffeln** 50 x 75 mm - 4-seitig gehobelt, Längskanten gefast

**Staffeln** 50 x 75 mm mit Nut  
Breite der Nut ca. 20 mm, Tiefe ca. 25 mm. z. B. optimal für Rahmenkonstruktionen geeignet




**Staffeln** 45 x 95 mm - 4-seitig gehobelt, Längskanten gefast.

**Staffeln** 45 x 95 mm - mit Nut, Wassernase und Dachprofil.  
Nut, ca. 42 mm breit, 11 mm tief, Oberseite flach (ca. 42 mm), beidseitig ca. 35° abgeschrägt > Dachprofil, Unterseite beidseitig gefast mit Wassernase. Optimal als Abdeckbrett für Zäune und Sichtschutzwände in der Ausführung Stulpeschalung"



**Staffeln** 75 x 75 mm



**Lamellen** 10 x 95 mm  
Kanten nicht gefast, einseitig sägerauh, Länge 3,75 Meter




**Bretter** 20 x 135 m


Blockwandschalung, sichtbare Breite (Deckmaß) 12 cm, die Rückseite bleibt nach dem Verlegen glatt ohne sichtbare Nut



**Bretter** 25 x 115 mm



**Pfosten** 35 x 125 mm  
optimal für Terrassenböden und Poolumrandungen



**Pfosten** 35 x 200 mm  
mit Dachprofil, Unterseite mit 4 gefrästen Wassernasen.



**Wenn nicht anders beschrieben, gilt für alle Hölzer folgendes:**

Kiefernholz, 4-seitig gehobelt, Längskanten gefast

größtenteils lieferbare Längen:  
4 und 5 Meter, die Enden sind nicht rechtwinklig gekappt

Leimbinder sind in Längen bis zu 9 Meter erhältlich - wahlweise auch auf Maß zugeschnitten

Abbildungen sind nicht maßstabsgetreue Symbolfotos (\*keine Lagerware)

Selbstverständlich und ausschließlich nach den Richtlinien des „Austria Gütezeichen“ gemäß Gebrauchsklasse 4 kesseldruckimprägniertes Kiefernholz.

**Pfosten sägerauh** 40 x 130 mm  
Kanten nicht gefast

**Pfosten sägerauh** 40 x 220 mm  
Kanten nicht gefast



**Pfosten** 50 x 195 mm



**Pfosten** 50 x 195 mm  
mit eingefräster, konischer Nut



**Pfosten** 50 x 195 mm  
mit gefräster, konischer Feder,  
Deckfläche 185 mm




z. B. optimal als Sockelposten  
bei Lärmschutz und Sichtschutzwänden

**Pfosten** 55 x 115 mm

**Pfosten** 65 x 135 mm

**Pfosten** 65 x 175 mm\*

**Pfosten** 85 x 135 mm\*



**Kanthalz** 100 x 100 mm  
**sägerauh**, Kanten nicht gefast



**Kanthalz** 115 x 195 mm\*

**Kanthalz** 135 x 135 mm,  
auch als Duo Leimbinder erhältlich

**Kanthalz** 135 x 175 mm\*

**Kanthalz** 135 x 215 mm\*



**Kanthalz** 115 x 115 mm  
auch als Duo Leimbinder erhältlich



Sollten Sie Leimhölzer z.B. für den Bau einer Anbaupergola etc. benötigen - auch kein Problem. Bis 9 Meter Länge können unzählige Dimensionen an Leimholz von uns angeboten bzw. geliefert werden. Gerne können Sie von uns auch, die für Ihr Projekt notwendigen Schraub- und Befestigungsmaterialien, beziehen. Die gängigen Dimensionen sind ab Lager erhältlich. Lieferzeiten für die restlichen Dimensionen auf Anfrage.

(\*keine Lagerware)

**Rundholz Pfähle, 1-seitig gespitzt**

Durchmesser 6, 8 und 10 cm  
Längen: 150, 175, 200 und 250 cm



**Rundholz gefräst, 1-seitig gefast**

Durchmesser 6 und 8 cm  
Längen: 3 und 4 Meter



Durchmesser 10 und 12 cm  
Längen: 3, 4 und 5 Meter




**Halbrund gefrästes Rundholz,  
1-seitig gefast**

Durchmesser (Breite) 8 cm  
Längen: 3 und 4 Meter



Durchmesser (Breite) 10 und 12 cm  
Längen: 3, 4 und 5 Meter



## Unser Liefer- und Erzeugungsprogramm aus HEIMISCHEN kesseldruckimprägnierten Hölzern

- Rund- u. Schnittholz kesseldruckimprägniert
- Zäune u. Sichtschutzwände
- Pergolen, Terrassenböden, Gehwege und Schwimmbadumrandungen
- Sitzgarnituren, Hochbeete, und Blumentröge
- Kinderspielgeräte im kommunalen Bereich
- **Lärmschutzwände (LSW)** im Straßenbau und **AUCH IM SELBSTBAU (LSB)**
- Straßen-, Brücken- und Radweggeländer
- Holzleitschienen
- Holzbrücken und Radwegbrücken
- Müllinselverbauten
- Lohnimprägnierungen
- Lohnhobeln
- Lohnarbeiten



Riegler Holzindustrie GmbH  
A-8564 Krottendorf 219  
Tel. +43 3143 2241-0  
office@holz-riegler.at  
www.holz-riegler.at



B70 Richtung Voitsberg,  
(Köflach, Bärnbach)

